

ኤድስ

ኤድስ ወይንም Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) በመባል የታወቀው በሽታ የሚመጣው ህይወትን አምደኖደፊሽንሲ ቫይረስ Human Immunodeficiency Virus (HIV) በሚባል ጀርም ነው። በሽታው የሰውነትን የበሽታ መከላከያ በተለይ ነጭ ሴሎችን በማጥፋት ለቀላል በሽታዎች ለሕይወት አስጊ የመሆን ዕድል በመስጠት የሚገድል ነው። የሚተላለፈው ቫይረሱ ያለበት ሰው የተጠቀመበትን ያልፀዳ መርፌ በመጠቀም ወይንም አስፈላጊዎቹ ጥንቃቄዎች ሳይደረጉ በሚፈጸሙ የተለያዩ የግብረ ሥጋ ግንኙነቶች ነው። ኤድስን የሚያመጣው ሕይወት ያለው ጥገኛ ጠንቅ በኃይለኛ የማጉሊያ መሣሪያዎች ይታያል። ቫይረሱ ሰውነት ውስጥ እያለ እስከ ፰ ዓመታት የማይታመሙና በሽታውን የሚያስተላልፉ ጤነኛ ሰዎች አሉ።

የኤድስ በሽታ ሲጀምር ሰውነት ወይንም አካላችን በቀላሉ የሚከላከላቸው ጀርሞች እንደፈለጋቸው በመባዛት ለሕይወት አደገኛ ሆነው ይገኛሉ። ለምሳሌ ያህል ጤነኛ መድን በነበረን ጊዜ ከማይተናኮሉን ባክቴሪያዎች አንዱ ኒሞኒያ (Pneumonia) ያስከትላል። የቆዳ ካንሰር (Kaposi's Sarcoma) እና የአንጎል በሽታም ሊኖሩ ይችላሉ። AIDS Related Conditions (ARC) ወይንም አርክ የሚባሉ ምልክቶችም ሊመጡ ይችላሉ። ከእነዚህም መካከል የንፍፊት ማበጥ፣ የማይለቁ ትኩሳቶች፣ ድካምና ተቅማጥ፣ ክብደት መቀነስ (ከ፲ በ፻ በላይ)፣ ደረቅ ሳልና ከባድ የእንቅልፍ ላብ ይገኙበታል። ትረሽ (Thrush) እና ሽንግልስ (Shingles) የሚባሉ በሽታዎችም ሊኖሩ ይሆናል።

ኤድስ እንዳይዝ የምንከላከልበት የክትባት ዘዴ የለም። በሽታው ከያዘም በኋላ የሚፈውስ መድኃኒት የለም። በአሁኑ ጊዜ ያለን መከላከያ በበሽታው እንዳንያዝ አስፈላጊዎቹን ጥንቃቄዎች ማድረግ ብቻ ነው። በሽታው እንዴት እንደሚተላለፍ በምርምር የተደገፉ መረጃዎችን በመከታተል ተረድቶ ቫይረሶቹ እንዳይሰራጩ ትክክለኛዎቹን ጥንቃቄዎች መከተልና ለሌሎችም ማስተማር የእያንዳችን ኃላፊነት መሆን ይገባል። ኤድስ አስቃቂና አደገኛ በሽታ ቢሆንም እንደጉንፋን በቀላሉ የሚተላለፍ ስላልሆነ ልንከላከለው የምንችለው በሽታ ነው። ስለ በሽታው በሰፊው ማወቅ ባንፈልግ እንኳን በበሽታው እንዳንያዝ እንዴት እንደምንከላከል መረዳትና ወደ ሌሎች እንዳይተላለፍ እንዴት እንደምንጠነቀቅ ማወቅ እንደሚጠቅሙ ተረጋግጧል።

ኤድስ ቀስ በቀስ እየተስፋፋ የመጣው ከ1978 (፲፱፻፸ ዓ.ም.) ወዲህ ሲሆን እስከ 1985 ድረስ የተበከለ ደም በመወጋትና በመሳሰሉት ብዙ ሰዎች ያለቅብጠታቸውም በበሽታው ተይዘዋል። ከ1988 ወዲህ ግን ኤድስ ሲይዝ ነጭ ሴል የሚሠራውን አንቲቦዲ (Antibody) በመመርመር የኤድስ ቫይረስ እንዳጋጠመን የሚጣራበት ፈጣን የምርመራ ዘዴ ስለተሠራ በተለይ የደም ማነስን ለመከላከል ሆስፒታል ከሚሰጠን ደም በመተላለፍ ሊይዝ የሚችለው ኤድስ ወደ መጥፋቱ ደርሷል።

ኤድስ በሚከተሉት ሁኔታዎች ሊተላለፍ ይችላል።

- ቫይረሱ ያለበት ሰው የተጠቀመበትን የድረግ (Drugs) መርፌ ሌላ ሰው ቢጠቀምበት (Intravenous) በቫይረሱ መተላለፍ የተነሳ በበሽታው መያዝ ይቻል ይሆናል።
- በበሽታው ከተያዘ ወይም ቫይረሱ ካለበት ማንኛውም ሰው (ወንድ ወይም ሴት) ጋር የግብረ ሰዶም ግንኙነት (Homosexual, Bisexual intercourse) በማድረግ በሽታው ሊይዝ ይችላል።
- ኤድስ ቫይረሱ ወይም በሽታው ካለበት ሰው ጋር በሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት (Heterosexual intercourse) የሚይዝ የአባለ ዘር በሽታ ሆኗል።
- ቫይረሱ ያለባት እናት በሽታውን (ማህፀን ውስጥና በምትወልድበት ጊዜም) ለሕፃንዋ ማስተላለፍ (Intrauterine, Perinatal) ትችላለች።
- በበሽታው የተያዘች እመጫትን የጡት ወተት በመጥባት (በመጠጣት) (Oral) ሕፃናትን በሽታው ሊይዛቸው ይችላል።

ከኤድስ በሽታ ለመከላከል የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ ይጠቅማል።

- ከማንኛውም ዓይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት (ከተቻለ) መቆጠብ፣ ወይም ቫይረሱ ካለበት አንድ ታማኝ የፍቅር ጓደኛ ሌላ የግብረ ሥጋ ግንኙነት አለማድረግ።
- ለረዥም ጊዜ ተማምነው አብረው የቆዩ ባልና መስጋትና ለኤድስ ሲባል በኮንዶም (Condom) መጠቀም የለባቸውም። ታማኝነት ከመቼውም ጊዜ አሁን አስፈላጊ ነው ።
- የሚወጡ ድራጎች (እየተደበቁ ተሰባስበው ባልፀዱ መሣሪያዎች ከሚወስዱ ጋር) አለመውሰድ። በሽታው ከያዘው ሰው ጋር መርፌና ሲሪንጋ አለመጋራት።
- ከማያውቁት ሰው ወይም ከብዙ ሰዎች ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት በማድረግ ከቆዩ (አመንዝራ) ጋር ማንኛውንም ዓይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት አለማድረግ።

ቫይረሱ እንዳይለበት ከማያውቁት (ወይም በሽታው ከያዘው) ሰው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ ካስፈለገ የሚከተሉትን ፬ ጥንቃቄዎች ማድረግ ያስፈልጋል።

- የኤድስ ቫይረስ ያለባቸው የተለያዩ የአባለ ዘር ፍሳሾች (Semen, Vaginal secretions) ወደ ሌላ ሰው (ብልት፣ አፍ፣ ፊንጢጣ ወዘተ...) እንዳይገቡ መጠንቀቅ።
- የኤድስ መኖር ካጠራጠረ የግብረ ሥጋው ግንኙነት ከመጀመሩ በፊት ወንድየው የላቴክስ (Latex) ላስቲክ ኮንዶም ብልቱ ላይ ማድረግ አለበት። ከቆዳ (Skin) የሚሠራው ዓይነት ኮንዶም ለኤድስ መከላከያ አይሠራም።
- ለተጨማሪ ጥንቃቄ እስፐርሚሳይድስ (Spermicides) ቫይረሶቹንም የመግደል ጥቅም ስላላቸው የኮንዶሙን ውጭና ጫፍ ማነካካት ሳይጠቅም አይቀርም።

- ከደረቁ ይልቅ ቅባት (Lubricant) ያለው የላቴክስ ኮንዶም እንዳይቀደድም ይመረጣል ። በውሃ (Water-base) በተባበሰው እንጂ እንደ ቫሲሊን የአሉ በነዳጅ ዘይት የሚበጠበጡ (Oil-based) ቅባቶች ኮንዶሙን ስለሚበሳሱት አለመጠቀም ጥሩ ነው። ፓኬቱ ላይ የተጻፈውን ማንበብ ያስፈልጋል። ከፈቃደ ሥጋው ግንኙነት በኋላ ላቴክስን በጥንቃቄ ማውጣት መረጣት የለበትም።

በተጨማሪም የሚከተሉት ታውቀዋል ።

- የአንድ ሰው ደም ወደ ሌላው (በብዛት) ሊተላለፍባቸው የሚችልባቸውን ቁሳቁስ ለሌላ ከማዋስ መቆጠብ። ለምሳሌ ያህል የጹም መላጭያ፣ ጥርስ ብሩሽና መፋቂያ የመሳሰሉትን አለመዋዋስ። (ደም መበካከልን ሊያስከትሉ የሚችሉ ባህሎች ከአሉ ማረም ወይም እንዲጠፉ ማበረታታት።)
- የኤድስ ቫይረስ ሊኖርባቸው የሚችሉ ደምና የመሳሰሉትን ጓንት (እና እንዳስፈላጊነቱም ማስክ) ሳያደርጉ አለመነካካት።
- ስለበሽታው ለማያውቁት ማሰማትና ለልጆች ማስተማር (Education) እንዲሁም ኤድስ ያለባቸውን በሚቻለን ሁሉ የመርዳት ኃላፊነትና በየጊዜው የሚገኙትን የምርምር ውጤቶች ለማወቅ መሞከርና ይህንኑ ዕውቀት ማሰራጨት አለብን።
- የኤድስ ቫይረስ ደካማ በመሆኑ ከአካል ውጭ ለረዥም ጊዜ አይኖርም። (እንደ ዕቃው ዓይነት የተነካኩትን ለዓሥር ደቂቃዎች ማፍላት ወይም አንድ በመቶ ብሊች ባለው ውሃ መዘፍዘፍ ቫይረሶቹን ሊገድል ይችላል ይሆናል።)
- አንድን ሰው የበሽታው ቫይረስ እንዳላጋጠመው በተለያዩ (ተደጋጋሚ) የደም ምርመራዎች ማጣራት ይቻላል። (አስቀድሞም የአካባቢውን የኤድስ ሕግ ማወቅ ጠቃሚ ነው።)
- ኤድስ በመጨባበጥና በመሳሳም እንዲሁም በሽንትና በሰገራ፣ በወባ ትንኝና ቁንጫን በመሳሰሉ ደም መጣጮች አይተላለፍም ተብሏል።
- የኤድስ ቫይረስ (እራሱን ስለሚቀያይር ጥሩ ዓይነት) የመከላከያ ክትባት በቅርቡ ላይሠራ እንደሚችል ተተምኗል። የቫይረስ በሽታዎችንም ማዳን በጣም ከባድ ስለሆነ (የኤድስም ቫይረስ ከሰው ጂን ጋር ስለሚካለስ) ፈዋሽ መድኃኒት በቅርቡ መገኘቱ ያጠራጥራል ይባላል። እስከዚያው ድረስ ግን በሽታው በየአገሩ (ኢትዮጵያ ጭምር) መስፋፋቱን ስለቀጠለ ለሞት ከመማቀቅ አስቀድሞ ማወቅ የሚሻል ይመስለኛል። ቫይረሱ (ለረዥም ጊዜ) ከነበረባቸው መካከል ፻፱ በ፻ በበሽታው ተይዘዋል።
- AZT (ኤዚቲ) እና የመሳሰሉት መድኃኒቶች ቫይረሱ እንዳይባዛ በመከላከል በሽታው እንዳይገድል ጊዜ ለመግዛት ይጠቅማሉ ይባላል።
- የኤድስ መኖር ካጠራጠረ በጥሩ ጤንነት ለመኖር መሞከርና መድንን ከሚያዳክሙ መቆጠብ እንደሚረዱ ተገምቷል።

በሽታው በመካከላችን ስላለ ባለማወቅና በጥንቃቄ ጉድለት በኤድስ ብንያዝ ጥፋቱና ፀፀቱ የራሳችን ይመስለኛል። እስካሁን (1991) በዩናይትድ እስቴትስ ውስጥ የኤድስ ቫይረስ ከተገኘባቸው 88፻ ሺህ ሰዎች መካከል 88፻ ሺህ (88፻,88፻) በበሽታው ሞተዋል። በዓለም ላይም (88፻) አገሮች 8 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በኤድስ በሽታ ተይዘዋል። (ሕዝቡም መጠንቀቅ ካልጀመረ በቫይረሱ የሚበከለው ሰው ቁጥር በየዓመቱ እጥፍ እየሆነ ሊቀጥል እንደሚችልና ለማስታመምም ብዙ ቢሊዮን ዶላርን እንደሚያስፈልግ ተገምቷል።) ግብረ ሰዶም የሚያዘወትሩና ድረግ የሚወጉ ሰዎች በሽታ ነው እየተባለ ቸል ሲባል ቆይቶ አሁን የሁላችንም ጠር መሆኑ ስለተደረሰበት የሚፈለግብንን ብናከናውንና (ከመንግሥታት ጋርም) ብንተባበር በሽታውን መቆጣጠር (Control) ይቻል ይሆናል። የፈንጣጣን በሽታ ከዓለም ለማጥፋት (Eradication) ከጠቀሙን መካከል ክትባትና የሕዝቡ ትብብር ዋናዎቹ ናቸው።) ስለ ግብረ ሥጋ (Sexual) ግንኙነት ማውራት ለማንኛውም ሕብረተ ሰብ አሳፋሪ ቢሆንም ኤድስ ያመጣብን ዱብ-ዕዳ የሕይወት ጉዳይ ስለሆነ መወያየት መጀመር አለብን።

ይህ ጽሑፍ የተጻፈው የሕክምና ዕርዳታ ለመስጠት አይደለም። በበለጠ ለመረዳት ሐኪሞቻችሁን አማክሩ። በ1988 ለእያንዳንዱ የዩናይትድ እስቴትስ ቤተ ሰብ *Understanding AIDS* የተባለ ፳ ገጽ ጽሑፍ ከU.S. Department of Health ሲላክ ለእኔም እንደደረሰኝ ወደ ዓማርኛ ተርጉሜ ለሚፈልጉት መላክ እንዲቻል ጠይቄ በጀት ስላልተመደበለት ያቀድኩት አልተሳካልኝም ነበር። የእዚህ ጽሑፍ መነሻ ይህው የHSS Publication No. (CDC) HHH 88-8404 ነው። ይኸንን የዓማርኛ ጽሑፍ ማንም እንደፈለገው አባዝቶ ማሰራጨት ይችላል። 🍌🍌🍌

[ዶክ](#) | [ኤችቲኤምኤል](#) | [ፒዲኤፍ](#)

[AIDS CLOCK](#)